

# **Съдържание на АПТЕЧКА за МПС**

1. Еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх, 5 см/1 м) - 1 брой;
2. Марлен бинт, 6 см/4 м - 2 броя;
3. Марлен бинт, 8 см/4 м - 2 броя;
4. Марлен бинт, 10 см/12 см - 2 броя;
5. Пакет медицински памук, 25 г - 1 брой;
6. Стерилни превръзки за повърхностни рани, 10 см/10 см - 4 броя;
7. Стерилни превръзки за повърхностни рани, 40 см/60 см - 1 брой;
8. Пластири за рани, 3 см/6 см x 4 броя - 2 броя опаковки;
9. Адхезивен пластир за прикрепване на превръзка, 2,5 см/2,5 м - 1 брой;
10. Триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см - 2 броя;
11. Стерилни полиетиленови ръкавици, голям размер - 2 чифта;
12. Безопасни игли - 6 броя;
13. Ножица с тъпи върхове - 1 брой;
14. Уред за обдишване - 1 брой

## **FIRST AID KIT**

1. Elastic cord, 5 cm / 1 m - 1 pc;
2. Gauze bandage, 6 cm / 4 m - 2 pcs;
3. Gauze bandage, 8 cm / 4 m - 2 pcs;
4. Gauze bandage, 10 cm / 12 cm - 2 pcs;
5. Pack of sterile cotton, 25 g - 1 pc;
6. Sterile bandages for surface wounds, 10 cm / 10 cm - 4 pcs;
7. Sterile bandages for surface wounds, 40 cm / 60 cm - 1 pc;
8. Adhesive tape, 3 cm / 6 cm x 4 pcs - 2 packs;
9. Adhesive tape to keep bandages in place, 2.5 cm / 2.5 m - 1 pc
10. Triangular bandage, 96 cm / 96 cm / 136 cm - 2 pc;
11. Sterile PVC gloves, large size - 2 pairs;
12. Safety pins - 6 pcs;
13. Scissors with round edges - 1 pcs;
14. Respirator – 1 pc.

### **ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ НА ПОСТРАДАИЯ ПРИ ПТП**

Пострадалият при ПТП трябва, колкото може по-бързо, да бъде закаран с линейка до най-близката болница. Транспортиране с лично превозно средство може да усложни или предизвика допълнителни увреждания.

### **ПРИ СПЕШНА НУЖДА ОТ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ**

112 – Единен Европейски номер за спешни повиквания

150- При нужда от Бърза помощ

Съдържанието на аптечката е съобразено с Инструкция № 1 от 20.02.2008 г.на Министерството на здравеопазването за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства.

## **ИЗВЕЖДАНЕ НА ПОСТРАДАЛИЯ ОТ МЯСТОТО НА КАТАСТРОФА**

Прекрачвате през главата ранения, като краката Ви са до ушиите му. Прихващате се с две ръце мишиниците на пострадалия, с две крачки над ранения се изважда от мястото на катастрофата.

## **ИЗВЕЖДАНЕ НА ПОСТРАДАЛИЯ ОТ АВТОМОБИЛА**

Седалището на пострадалия се обхваща с дясната ръка, като същевременно с лявата ръка се придържа подмишницаата, след което пострадалия се извърта към Вас и се изтегля от автомобила.

## **ПОСТАВЯНЕ В СТРАНИЧНО ПОЛОЖЕНИЕ**

При изпадане в безсъзнание десният крак на пострадалия се прегъва в коляното и се повдига на височината на бедрото, а дясната ръка се поставя под седалището. Рамото и бедрената област на далечната от вас страна се хващат, след което пострадалия се обръща към помагация. Дясната ръка се издърпва назад от лакътя, а лявата се поставя под дясната бузя.

## **ЖИВОТОСПАСЯВАНЕ ПРИ ЛИПСА НА ДИШАНЕ – ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ**

Пострадалият се поставя по гръб, като главата му се отмия назад; дрехите му се разхлабват; при необходимост устната кухина и гълтката се почистват от чужди вещества. Между зъбите се поставя уреда за изкуствено дишане, като пицевата маска пътно покрива устните; поема се дълбоко въздух и се издъшива в устата на пострадалия през ресторатора, като същевременно се запушва носа му. Вдуването на въздух е /15-20 пъти в мин./, докато гръденият кош на пострадалия започне да се разширява.

## **СЪРДЕЧЕН МАСАЖ**

Пострадалият се поставя по гръб върху пътна основа (под, земя), оказващият помощ застава встрани от него и с длани повърхности, наложени една върху друга, ритмично силно натиска /50-60 пъти в минута/ в областта на долната част на гръдената кост по посока към гръбначния стълб. (при деца до 1г – с краищата на пръстите с честота 100-120 в минута, а от 1 до 12г само с една ръка). На едно вдуване се правят 5-6 притискания на гръденния кош. Ако реанимира 1 човек след 10-12 притискания на гърдите се правят 2 вдувания.

## **ЖИВОТОСПАСЯВАНЕ ПРИ СИЛНО КРЪВОТЕЧЕНИЕ**

Всяко кървене може да утихне със силно пристягане върху пулсиращите съдове над вътрешната стъвка на лакътя. При кървене от рани в областта на ръката се притискат пулсиращите съдове над вътрешната стъвка на лакътя. При кървене от краката се натискат бедрените пулсиращи съдове. Притискаща кръвостопираща превръзка се прави, като върху раната се поставя тампон от превързочни материали, след което се притиска и бинтова умерено стенната превръзка, а над мястото на кървене, ако е възможно, се стяга с кръвостопираща лента.

## **ПРИВЪРЗВАНЕ НА РАНА С ТРИГЪЛНА КЪРПА**

Обработката на раната се състои от: промиване с кислородна вода; почистване на кожата около раната с памук, напоен със спирт, йод-бензин или йодна тинктура; върху раната се поставят супфатицил или стерилна марля; превръзката се извършва с лейкопласт и бинт; при повърхностни или слабо кървящи рани може да се постави анкерпласт, без да се налага поставяне на супфатицил или марля, като почистването на полето около раната е задължително; пострадалият веднага се насочва към медицинско заведение.

Превръзката трябва да е пътна, но да не притиска силно превързаната част. За тази цел с лявата ръка се държи края на бинта, а с дясната самия бинт. Навиването на бинта се извършва от пъво надясно, като се започва от по-тънката част на тялото или крайника и се отива към по-дебелата. Ходовете на бинта могат да бъдат кръгови, спирални или кръстосани.

## **ПРИ СЪСТОЯНИЕ НА ШОК**

Спира се кървенето. Краката се повдигат около 60см. Пострадалият се завива с одеяло. Оставя се в покой.

## **ПРИ СЧУПЕНИ КОСТИ**

Ръката или кракът се оставят в намерено положение, като внимателно се поставя шина.

## **ПРИ ИЗГАРЯНЕ**

Крайнициите се потапят ако е възможно в хладка вода. При липса на вода изгорелите места се покриват с влажна кърпа в никакъв случай не се отлепят изгорели парчета от дрехите до пристигането на линейката. Да се дават течности на малки гълтки, по възможност солена вода 1 ч.л. на 1л вода.

## **ВДИГАНЕ НА РАНЕНИЯ ПОСТАВЯНЕ НА НОСИЛКА**

Трима човека прикрепват и прокарват ръце под пострадалия, след което по команда го повдигат и слагат на носилката.